



SHOWA B9905PF

Hecho con un recubrimiento en nitrilo resistente al aceite en palma, este guante de protección contra los cortes proporciona una excelente resistencia a las perforaciones sin descuidar la comodidad. Los nudillos sin revestimiento y el caucho natural flexible garantizan una alta flexibilidad y precisión. El agarre de superficie rugosa ofrece un excelente agarre en seco y en mojado.



BENEFICIOS

- Desechable
- Sin látex
- Fácil de poner y quitar
- Agradable para la piel
- Ligero
- Forma ajustable

INDUSTRIAS



Agricultura



Automoción



Protección Química



Servicios Municipales



Farmacéuticos



Servicios Públicos

CARACTERÍSTICAS

- Sin polvo
- 100% nitrilo
- Puño enrollado
- Ergonómico
- Agarre suave

PELIGRO



Uso Único



SHOWA B9905PF

NORMAS Y CERTIFICADOS

EN 420: 2003+A1:2009

COMERCIOS Y APLICACIONES

- Manipulación de plantas y hortalizas
- Manipulación compleja de piezas
- Montaje ligero de piezas cubiertasde aceite
- Mecánica e ingeniería
- Pulverización y tratamiento químico
- Preparación de revestimiento
- Envasado y manipulación dealimentos
- Servicio alimenticios/Preparación dealimentos
- Procesamiento de frutas y verduras
- Productos de grano, molienda yamiláceos
- Productos farmacéuticos y principios activos
- Procesamiento de aves, carnes y mariscos
- · Lavado y limpieza
- Servicios públicos
- · Ciencias de la vida
- Citostáticos
- Biotecnología
- Productos farmacéuticos y principios activos

ENVASADO

• Par por bolsa de polietileno: 25

- Bolsas de polietileno por caja: 2
 - Dispensador por caja:
 - Guantes por caja: 1

LARGO

11 in. (280 mm)

REVESTIMIENTOS/FORROS

- Desechable
- No admitido

TAMAÑOS

6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL

COLOR

Azul

MATERIAL

No admitido

AGARRE

Suave

INSTRUCCIONES DE USO

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de enredarse con las partes móviles de las máquinas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.

CONTÁCTANOS