



SHOWA W1005

Para aplicaciones que requieren durabilidad y sensibilidad táctil, este resistente guante desechable ofrece una protección de alto rendimiento. Su puño enrollado y su diseño ligeramente empolvado garantizan la comodidad del usuario, así como la facilidad para ponérselo y quitárselo.



BENEFICIOS

- Fácil de poner y quitar
- Desechable
- Mayor sensibilidad
- Mayor destreza
- Duradero

CARACTERÍSTICAS

- Puño enrollado
- Ligeramente empolvado
- Látex de caucho 100% natural
- Agarre suave

INDUSTRIAS



Agricultura



Automoción



Limpieza

PELIGRO



Uso Único





NORMAS Y CERTIFICADOS

Cat





COMERCIOS Y APLICACIONES

- Pulverización y tratamiento químico
- Manipulación de plantas y hortalizas
- Manipulación de productos químicosligeros en horticultura y agricultura
- Biotecnología
- Salas blancas
- Citostáticos
- Ciencias de la vida
- Productos farmacéuticos y principiosactivos
- Semiconductores
- Envasado y manipulación dealimentos
- Servicio alimenticios/Preparación dealimentos
- Procesamiento de frutas y verduras
- Procesamiento de aves, carnes ymariscos
- · Saneamiento y lavado de platos
- Lavado y limpieza

ENVASADO

• Guantes por dispensador:

• Guantes por caja: 2

LARGO

1

9.5" in.

RECUBRIMIENTO

Latex

REVESTIMIENTOS/FORROS

- Desechable
- Unsupported

TAMAÑOS

8/M | 9/L | 10/XL

COLOR

Blanco

MATERIAL

- Single use
- · No admitido

AGARRE

Suave

CONTÁCTANOS







INSTRUCCIONES DE USO

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con lanormativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo deenredarse con las partes móviles de las máquinas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.