



SHOWA 257X

Este guante de protección contra los cortes está diseñado específicamente para su uso en aplicaciones industriales, de estampado y de automoción. Su diseño ligero de calibre 13 ofrece una alta destreza y una muy alta resistencia al corte y se puede lavar varias veces sin comprometer la resistencia al corte y el rendimiento del guante. Gracias a su diseño fino y ligero, el 257X puede usarse como forro para la ropa de trabajo o EPP.



BENEFICIOS

- Resistente a los cortes
- Mayor destreza
- Ligero
- Transpirable
- Lavable en la lavadora
- Forma ajustable
- Resistente a la abrasión
- Compatible con pantalla táctil

CARACTERÍSTICAS

- Licra
- Puño elástico
- Tejido de aramida
- Sin revestimiento

INDUSTRIAS



Automoción



Vidrio



Mecánica

PELIGRO



Corte



Tratamientos Térmicos

NORMAS Y CERTIFICADOS

Cat II

EN 388:2016

2X42F

EN 407:2004

X1XXXX

EN 420: 2003+A1:2009



ANSI / ISEA 105-



COMERCIOS Y APLICACIONES

- Reparación y mantenimiento automotriz
- Mecánica e ingeniería
- Microelectrónica
- Manipulación de vidrios y ventanas
- Producción de vidrio plano
- Fabricación de ventanas
- Montaje de componentes





ENVASADO

- Par por bolsa de polietileno: 12
- Bolsas de polietileno por caja: 6
 - Dispensador por caja:
 - Par por caja: 72

RECUBRIMIENTO

Sin revestimiento

REVESTIMIENTOS/FORROS

• Resistente al corte -Acero inoxidable

TAMAÑOS

6/S | 7/M | 8/L | 9/XL | 10/XXL

COLOR

- Negro
- Amarillo

MATERIAL

- Tejido de aramida
- Spandex
- Acero inoxidable

AGARRE

Esponja

INSTRUCCIONES DE USO

Los guantes protegen de los riesgos químicos y mecánicos indicados. No utilice guantes que muestren signos de desgaste. Si es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua corriente. Deseche los guantes usados de acuerdo con la normativa local. No utilice los guantes si existe el riesgo de enredarse con las partes móviles de las máquinas.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Las descripciones, características, aplicaciones y fotos se dan a título informativo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho de realizar las modificaciones que considere necesarias.